

令和2年7月29日 久留米広域市町村圏事務組合物品発注表

※「消防設備・消火器」で名簿登載されていることを主な資格とした入札です。詳細は「参加条件」参照のこと。

入札番号	入札25-1 【郵便入札案件】
品名	呼吸器用高圧空気圧縮機
規格	仕様書のとおり
数量	1式
履行場所	指定場所 (仕様書に記載)
納期	指定日 (仕様書に記載)
予定価格	非公開
最低制限価格	無
説明日時及び参集場所	無
質問書受付	(1) 受付方法 指定様式『質問書』(様式第3号)をファックスで受け付け (2) 受付期間 令和2年7月29日(水)から令和2年8月4日(火)午後5時15分まで (3) ファックス送信先 FAX 0942-30-9713 久留米広域消防本部契約課(久留米市総務部契約課) (4) 回答について 質問者にファックスで回答。ただし、質問内容によっては、久留米広域消防本部ホームページ上に掲載することもあるので、注意すること。
開札日時及び場所	令和2年8月25日(火) 入札25-1 14時00分 久留米市庁舎13階(久留米市城南町15-3)
入札保証金	久留米広域市町村圏事務組合契約事務規則第2条の規定により準用する久留米市契約事務規則第7条第3号の規定により免除
契約保証金	必要(契約締結時に契約金額の10%以上を付すこと)
契約条項を示す場所	久留米広域消防本部契約課
支払条件	前払金(無) 部分払(無)
議会の議決	不要
参加条件	この競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 (1) 久留米市物品供給業者有資格者名簿に、「消防設備・消火器」で登録があること。
仕様書等の交付	仕様書等は、久留米広域消防本部ホームページからダウンロードすること。
入札書等の記載方法	入札の方法等については、次に掲げる事項に留意すること。 (1) 入札の方法は、総価入札とし、入札書記載金額は、仕様書に記載している一切の経費を含んだ総額であること。 (2) 入札書の金額は算用数字を用い、金額の前に必ず「¥」を記入し、消費税及び地方消費税の課税業者であるか免税業者であるかを問わず、契約を希望する金額から消費税地方消費税に相当する金額を減じた額を入札書に記載すること。ただし、契約に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 (3) 入札書は指定する様式(様式第1号)を必ず使用し、代表者の住所及び氏名を記入し、登録印を押印すること。 (4) 入札書に記載した内訳を、入札内訳書(様式第4号)に記載し、入札書と同封すること。

郵便入札の方法	(1) 入札参加を希望する場合は、入札書（様式第1号）及び入札内訳書（様式第4号）を、<u>長形3号サイズの封筒</u>に封入すること。 (2) (1)の封筒を一般書留又は簡易書留により、締切日時までに指定場所へ郵送すること。 締切日時：令和2年8月21日（金）（必着） 指定場所：〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市役所総務部契約課 (3) (1)の封筒には、表面に入札番号、品名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。
入札の辞退	入札書郵送後に辞退をする場合は、開札前までに久留米広域消防本部契約課に『入札辞退届』（様式第2号）を提出すること。
入札の無効	次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者が入札したとき。 (2) 所定の場所及び日時までに入札書が提出されないとき。 (3) 入札書に入札金額の記載がないとき、又は入札金額が半読できないとき。 (4) 入札書に記載された事項に誤字又は脱字があつて必要事項を確認できないとき。 (5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。 (6) 同一の入札者が2以上の入札をしたとき。 (7) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。
入札書の引換えの禁止	入札者は、その提出した入札書の引換えをすることができない。ただし、郵便入札については、入札書の提出締切前であれば入札書の引換えを認める。
1者入札の取扱い	入札者が1者であった場合においてもその入札は有効とする。
落札者の決定	開札を行った結果は、次に掲げるとおり決定する。 (1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。ただし、その者が複数となった場合には、くじにより落札者を決定する。 (2) 予定価格の制限の範囲内で入札した者がなく落札者がいない場合は、再度の郵便入札を行うものとする。ただし、再度の入札で落札をしない場合は入札不調とする。
入札結果等の公表	この入札の結果は、落札者の決定後に久留米広域消防本部契約課において閲覧に供し、久留米広域消防本部ホームページに掲載することとする。
契約書の作成及び締結	落札者は、交付された契約書に必要事項を記載、記名押印し、落札者決定の日の翌日から6日以内に、これを提出しなければならない。
開札の立会い	(1) 郵便入札については、入札参加者のうち2者を指名し、立ち会わせる。ただし、指名された者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない久留米広域消防本部の職員を立ち会わせる。 (2) 開札の立会人は、開札日の前日までに決定し連絡をするので、選ばれた場合は開札時間までに開札場所に来ること。なお、指名した者以外の入札室への立ち入りは認めない。
その他	(1) 入札参加者は、関係法令、この公告及び仕様書等に十分留意のうえ、入札すること。 (2) 入札した者は、入札後、この公告及び仕様書等についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。 (3) その他必要事項は、地方自治法、久留米広域市町村圏事務組合契約事務規則及びその他関係法令の規定するところによる。
事務局	久留米広域消防本部総務課 住所：久留米市東櫛原町999-1 TEL：0942-38-5157 FAX：0942-38-5172 同契約課（久留米市総務部契約課） 住所：久留米市城南町15-3 市庁舎13階 TEL：0942-30-9172 FAX：0942-30-9713

【物品購入等に係る条件付き一般競争入札関係書類】

◆入札 2 5 - 1

1. 入札書（様式第 1 号）
2. 入札辞退届（様式第 2 号）
3. 質問書（様式第 3 号）
4. 入札内訳書（様式第 4 号）

（注）

1. 申込者が使用する印鑑は、入札・契約に係る提出書類すべてに同じものを使用してください。（契約課登録印を使用のこと。）

【連絡先】	久留米広域消防本部契約課（市庁舎 1 3 階） 物品チーム TEL 0942-30-9172 FAX 0942-30-9713
--------------	--

入札 2 5 - 1

入 札 書

久留米広域市町村圏事務組合長 様

入札金額	拾億	億	千万	百万	拾万	万	千	百	拾	円
------	----	---	----	----	----	---	---	---	---	---

品 名	規 格	数 量	金 額
呼吸器用高圧空気圧縮機	仕様書のとおり	一式	

履行期間	令和 2 年 1 1 月 3 0 日まで	納入場所	指定場所
------	----------------------	------	------

久留米市契約事務規則及び仕様書その他関係書類を承諾の上、上記のとおり入札します。

令和 2 年 8 月 2 5 日

所在地

商号（名称）

代表者職氏名

印

- (注) 1. 金額欄には、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を減じた金額を記載してください。
2. ペン又はボールペンで書いてください。
3. 金額の数字はアラビア数字（1、2、3等）を用い、その頭部に¥を記入してください。
4. 訂正箇所には訂正印がないときは無効です。また、金額の訂正はできませんので、再度作成してください。

(様式第2号)

令和 年 月 日

入 札 辞 退 届

久留米広域市町村圏事務組合長 様

所在地

商号（名称）

代表者職氏名 _____ 印

私は、下記の入札について、都合により辞退させていただきます。

記

入札日時 令和2年8月25日 14時00分

入札物件名 入札25-1 呼吸器用高圧空気圧縮機

(物品の購入に係る条件付き一般競争入札用)

F A X 質 問 用 紙

令和 年 月 日

受 信 者	久留米広域消防本部 契約課 (久留米市総務部契約課)	質 問 者	商号(名称)	
	F A X 0 9 4 2 - 3 0 - 9 7 1 3		担当者氏名	
	TEL F A X		() - () -	
入札番号・物件名		入札 2 5 - 1 呼吸器用高圧空気圧縮機		

仕様書等に対して次のとおり質問します。

質 問 内 容

(様式第 4 号)

呼吸器用高圧空気圧縮機金額内訳書

No.	品名	メーカー、規格等	数量	単価	金額
1	呼吸器用高圧空気 圧縮機	MARINER-II (M200E- 3) バウアー社製	1 式		
小計(消費税抜) 円 ※入札金額と一致のこと					

商号 (名称) :

仕 様 書

1. 品 名 呼吸器用高压空気圧縮機（移動式コンプレッサー）

2. 数 量 1 台

3. 型 式 MAR I N E R - II (M200E-3)（バウアー社製）

4. 性能等

- ・三段圧縮空冷タイプで最大吐出圧力は 29.4MPa とする。
- ・平均吐出量 190ℓ/分以上で、日量 300m³/日未満とする。
- ・29.4MPa 5ℓボンベ（残圧 0）1 本あたりの充てん時間は 8 分以内とする事。
- ・充填口は 29.4MPa 用 1 口、19.6MPa 用 1 口、14.7MPa 用 1 口とし、安全確保の為に 29.4MPa で自動停止するように圧力スイッチを設けること。
- ・空気清浄器は清浄空気を常に維持する為、交換が容易に行えるカートリッジ方式にすること。
なお、フィルターカートリッジは真空包装されたものとし、水分吸着粒子を含有すること。
- ・呼吸器用高压空気圧縮機は、高压ガス保安法等の法令の規格基準に適合したものであって、高压ガス保安協会受検品とすること。
- ・充てんする空気の品質は消防隊員の安全、健康に深く関与する為、ドイツ（欧州）工業規格 DIN/EN12021 に適合する事。

	欧州工業規格（EN12021）
一酸化炭素（PPM）	15PPM 以下
二酸化炭素（PPM）	500PPM 以下
水分（mg/m ³ ）	50mg/m ³ 未満
油分（mg/m ³ ）	0.5mg/m ³ 未満
臭気	無 臭

（日本工業規格 JIS S7306 スクーバ用圧縮空気基準は 2001 年 12 月 20 日に自主規制、廃止となった為、記載無し。）

5. 原 動 機 三相モーター 4.0kW 以下を標準とする。

6. 電気制御盤 積算計（アワーメーター）を設けること。

7. 架 台 圧縮機、原動機及び電気制御盤を組込むこと。また、容易に移動が行えるようゴムタイヤを取付けること。

8. 充填セット 充填セットは、29.4MPa 用、19.6MPa 用及び 14.7MPa 用を各 1 セット取付けること。

9. 重 量 本体総重量 160kg 以下

10. 寸 法 1400×900×850（mm）（長さ×巾×高さ）以内とする。

11. 付属品

番号	品 名	数量	備 考
1	充填用容器立て	1	3 本用（ステンレス製）キャスター付き
2	消耗予備品	2	フィルターカートリッジ 2 個
3	コンプレッサーカバー	1	色：メーカー標準
4	警戒標	1	高压ガス充てん中・火気厳禁
5	ドレンタンク	1	架台に取り付け

12. 納入にあたって、次のものを提出すること。

- | | |
|-----------------------|-----|
| (1) 取扱説明書 | 2 部 |
| (2) 保証書 | 1 部 |
| (3) 届出用技術資料一式 | 2 部 |
| (4) 高压ガス設備試験等成績証明書等一式 | 2 部 |

13. 手続き等

高圧ガス保安法等の法令に基づく届出手続きは納入業者にて行うこと。

14. 検 査

納品の際、消防職員の行う検収及び試運転に合格したものに限る。

なお、試運転に要する費用は、納入業者の負担とする。

15. 保安教育

納入時において、製造者等による高圧ガス保安法に係る保安教育(取扱説明)を実施すること。

16. 保 証

保証期間は納入後1年とする。但し、保証期間後といえども、設計不良、工作不良あるいは材質不良に起因する不都合箇所が発生した場合は、無償修理、取替えを行うこととする。

17. 納入期限

令和2年11月30日

18. 納入場所

久留米広域消防本部浮羽消防署

久留米市田主丸町鷹取682番地1