

令和8年10月19日久留米広域消防組合物品発注表

※「消防設備・消火器」の市内又は準市内での名簿搭載されていることを主な資格とした入札です。詳細は「参加条件」参照のこと。

入札番号	入札5－1 【郵便入札案件】
品名	エアーテント
規格	仕様書のとおり
数量	一式
履行場所	指定場所 (仕様書に記載)
納期	指定日 (仕様書に記載)
予定価格	非公開
最低制限価格	無
説明日時及び参集場所	無
質問書受付期間及び 受付場所	(1) 質疑の受付方法 指定様式『質問書』をファックスにて受け付け（様式は市ホームページからダウンロードしてください） (2) 質疑の受付期間 令和8年10月19日（月）から令和8年10月26日（月）午後5時15分まで (3) 質疑のファックス送信先 FAX 0942-30-9713 久留米市総務部契約課 (4) 質疑の回答について 質問者にファックスで回答。ただし、質問内容によっては、久留米広域消防本部ホームページ上に掲載することもあるので、注意すること。
同等品確認申請書受付	(1) 受付方法 仕様書において同等品を可としているものにあつては、指定様式『同等品確認申請書』をファックスにて受け付け（様式は市ホームページからダウンロードしてください） (2) 受付期間 令和8年10月19日（月）から令和8年10月26日（月）午後5時15分まで (3) ファックス送信先 FAX 0942-30-9713 久留米市総務部契約課 (4) 回答について 質問者にファックスで回答。ただし、久留米広域消防組合ホームページ上に掲載することもあるので、注意すること。
開札日時及び場所	令和8年11月5日（木） 14時00分 久留米市庁舎13階（久留米市城南町15-3）
入札保証金	久留米広域消防組合契約事務規則第2条の規定により準用する久留米市契約事務規則第7条第3号の規定に基づき免除
契約保証金	必要（契約締結時に契約金額の10%以上を付すこと）
契約条項を示す場所	久留米市総務部契約課
支払条件	前払金（無） 部分払（無）
議会の議決	不要
参加条件	この競争入札に参加できる者は、入札書の提出期限において、次に掲げる要件を満たしているものとする。 (1) 久留米市内に本社（本店）又は支店・営業所等ならびに個人の場合はその事業所等（以下、「本社等」）があり、当該本社等が久留米市物品供給業者有資格者名簿に「消防設備・消火器」で登録があること。

	(2) 久留米市指名停止等措置要綱（平成6年久留米市庁達第6号）による指名停止措置を受けていないこと。
仕様書等の交付	仕様書等は、久留米広域消防本部ホームページからダウンロードすること。
入札書等の記載方法	入札の方法等については、次に掲げる事項に留意すること。 (1) 入札の方法は、総価入札とし、入札書記載金額は、仕様書に記載している一切の経費を含んだ総額であること。 (2) 入札書の金額は算用数字を用い、金額の前に必ず「¥」を記入し、消費税及び地方消費税の課税業者であるか免税業者であるかを問わず、契約を希望する金額から消費税地方消費税に相当する金額を減じた額を入札書に記載すること。ただし、契約に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 (3) 入札書は指定する様式（様式第1号）を必ず使用し、代表者の住所及び氏名を記入し、登録印を押印すること。 (4) 入札書等はボールペン（鉛筆やフリクションペンなど、消去可能な筆記具は不可）で記入すること。
郵便入札の方法	(1) 入札参加を希望する場合は、入札書（様式第1号）を、<u>長形3号サイズ</u>の封筒に封入すること。 (2) (1) の封筒を一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。 締切日時：令和8年11月2日（月）（必着） 指定場所：〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市役所総務部契約課 (3) (1) の封筒には、表面に入札番号、品名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。
入札の辞退	入札書郵送後に辞退をする場合は、開札前までに久留米市総務部契約課に『入札辞退届』を提出すること。（様式は久留米市ホームページからダウンロードしてください）
入札の無効	次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者が入札したとき。 (2) 所定の場所及び日時までに入札書が提出されないとき。 (3) 入札書に入札金額の記載がないとき、又は入札金額が半読できないとき。 (4) 入札書に記載された事項に誤字又は脱字があつて必要事項を確認できないとき。 (5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。 (6) 同一の入札者が2以上の入札をしたとき。 (7) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。
入札書の引換えの禁止	入札者は、その提出した入札書の引換えをすることができない。ただし、郵便入札については、入札書の提出締切前であれば入札書の引換えを認める。
1者入札の取扱い	入札者が1者であった場合においてもその入札は有効とする。
落札者の決定	開札を行った結果は、次に掲げるとおり決定する。 (1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。ただし、その者が複数となった場合には、くじにより落札者を決定する。 (2) 予定価格の制限の範囲内で入札した者がなく落札者がいない場合は、再度の郵便入札を行うことができるものとする。ただし、再度の入札で落札をしない場合は入札不調とする。
入札結果等の公表	この入札の結果は、落札者の決定後に久留米市総務部契約課において閲覧に供し、久留米広域消防本部ホームページに掲載することとする。
契約書の作成及び締結	落札者は、交付された契約書案を熟読のうえ必要事項を記載、記名押印し、落札者決定の日の翌日から6日以内に、これを提出しなければならない。
開札の立会い	(1) 開札の立ち会いをしようとする者は、開札時間までに開札場所に参集すること。 (2) 入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
その他	(1) 入札参加者は、関係法令、この公告及び仕様書等に十分留意のうえ、入札すること。 (2) 入札した者は、入札後、この公告及び仕様書等についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。 (3) その他必要事項は、地方自治法、久留米広域消防組合契約事務規則及びその他関係法令の規定するところによる。

事務局	久留米広域消防本部総務課 住所：久留米市東櫛原町９９９－１ TEL：０９４２－３８－５１５７ FAX：０９４２－３８－５１７２ 久留米市総務部契約課 住所：久留米市城南町１５－３ 市庁舎１３階 TEL：０９４２－３０－９１７２ FAX：０９４２－３０－９７１３
-----	--

【物品購入等に係る条件付き一般競争入札関係書類】

◆入札５－１ エアーテント

１． 入札書(様式第１号)

(注)

- １．「入札辞退届」は市ホームページからダウンロードしてください。
【久留米市トップページ > 創業・産業・ビジネス > 入札契約情報 > 入札・見積情報
(物品) > 競争入札(見積り)等の様式一覧(物品)】
- ２．申込者が使用する印鑑は、入札・契約に係る提出書類すべてに
同じものを使用してください。(契約課登録印を使用のこと。)

【連絡先】	久留米市役所総務部契約課（市役所１３階） 物品チーム TEL ０９４２－３０－９１７２ FAX ０９４２－３０－９７１３
-------	---

入札 5 - 1

入 札 書

久留米広域消防組合長 様

入札金額	拾億	億	千万	百万	拾万	万	千	百	拾	円

No.	品名	規格	数量	金額
1	エアーテント	メーカー	1 式	
		商品名		

履行期間	令和 9 年 3 月 1 0 日まで	納入場所	指定場所
------	--------------------	------	------

久留米広域消防組合契約事務規則及び仕様書その他関係書類を承諾の上、上記のとおり入札します。

令和 8 年 1 1 月 5 日

所在地

商号 (名称)

代表者職氏名

印

- 注) 1. 金額欄には、見積った契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を減じた金額を記載してください。
2. ペン又はボールペンで書いてください。
3. 金額の数字はアラビア数字 (1、2、3 等) を用い、その頭部に¥を記入してください。
4. 訂正箇所には訂正印がないときは無効となります。また、金額部分は訂正できませんので、再度作成し直してください。

エアーテント仕様書

この仕様書は、久留米広域消防組合（以下「組合」という。）が購入し、使用するエアーテントの使用について必要な事項を定める。

1 概要

エアーテントは、ハンディブロー等により短時間で容易に展張でき、安定性がよく、耐久性に富み、かつ保守および点検が容易で、災害時の現場救護所、現場指揮本部などに用いることができるものとする。

2 品名

ジェットエアーテント 芦森工業株式会社 SAT-663GR または同等品以上とする。

3 形状、構造および寸法

エアーテントは、気柱、天幕および床で構成され、形状、構造および寸法は、以下のとおりとする。標準装備で仕様書に定める事項を満たさない場合は必要に応じて加工等を行うこと。

- (1) エアーテントは、展張時には、半円形をなす構造とする。
- (2) 展張時の寸法は、約W 6.0 m×約L 6.0 m×約H 3.0 mとする。
- (3) 収納時の寸法は、約W 1.0 m×約L 1.0 m×約H 0.8 mとする。
- (4) 床面積は、約36㎡とする。
- (5) 質量（収納袋を含む）は、約125 kgとする。
- (6) 気柱は、タテ気柱4本とヨコ気柱3本（タテ気柱間を1本とカウントする場合は9本）で構成され、タテ気柱ごとに独立気室となっていること。また、1つの気柱に空気漏れが生じた場合であっても、自立が保てる構造とする。また、タテ気柱とヨコ気柱の接合部は、ヨコ気柱が全周にわたり接合されている全面接合方式とする。
- (7) 各タテ気柱には、充排気口（表示付き）と、過圧時の破裂防止のための安全弁を取付けるものとする。
- (8) 充排気口の口径は内径 25 mm以上とし、エアーバルブは逆止弁付であること。またエアーバルブを取り外すことで、内径 30mm 以上の排気口が確保できること。
- (9) 室内の気柱に照明器具などをつり下げるためのD環を取付けるものとする。
- (10) 天幕の色は、外面はオレンジとする。
- (11) 天幕は、雨水の侵入を防ぐため、接着などによる接合方式とする。
- (12) 出入口は前後面に各1箇所、左右側面に各2箇所以上を有し、巻上げ開放が可能な構造とする。
- (13) 前後面出入口、及び左右側面の出入口に、カバー付き採光窓を有する構造とする。
- (14) 上部に、2箇所以上の防水カバー付き換気口を有する構造とする。
- (15) 多数個連結ファスナーを、前後面及び左右側面に各1個設ける。
- (16) 電源コード及び空調用ダクトなどの取入れ口を、前後面に各1箇所以上設ける。
- (17) エアーテントをアンカーロープで固定するための固定器具を設けるものとする。
- (18) 水の侵入を防ぐため、床と天幕を全周にわたりファスナーおよび紐で連結して、約100mm以上の防水壁をなす構造とする。
- (19) 床の側面には、エアーテントに水のうを固定するための固定パッチを取付ける。
- (20) 収納袋には、持ち手を4箇所以上有するものとする。

(21) 前後面の表示（F・R）と側面表示（SR・SL）を設ける。

(22) 床布の四隅に取手を設ける。

4. 性能

(1) 展張時間は、オプションブロアを用いる場合は3分以内、高圧エア充填ポンプを用いる場合はオプションの減圧器付きエアガンを使用し、1気柱あたり1分以内で展張可能となる。

(2) 気柱の気密性は、内圧17.4kPaで24時間放置した後、気温・気圧を考慮した補正圧が16.5kPa以上であること。

(3) 気柱布および天幕布、床布は、コーティング材としてCSM（クロロスルホン化ポリエチレン）ゴムを用い、火災への対応に配慮して、JIS A 1322 防災2級に適合するものとする。

更に、コーティング材に防かび剤を配合し、保管時のかびの発生に対して抑制効果のあるものとする。

5. 表示

表示は、すべてオプションとし、配置については、協議の上決定する。

(1) 天幕左右側面の上部各1個所に、面ファスナーで表示布が取付できるものとする。

① 表示の内容：久留米広域消防本部

② 表示布の数量：2枚

③ 字 体：要打ち合わせ

④ 文字の大きさ：要打ち合わせ

⑤ 文 字 色：要打ち合わせ

⑥ 表示布の大きさ：要打ち合わせ

⑦ 表示の方法：カッティングシート

(2) 天幕前後面に各2カ所以上、面ファスナーで表示布が取付できるものとする。

① 表示の内容：要打ち合わせ

② 表示布の数量：6枚

③ 字 体：要打ち合わせ

④ 文字の大きさ：要打ち合わせ

⑤ 表 示 色：要打ち合わせ

⑥ 表示布の大きさ：要打ち合わせ

⑦ 表示の方法：カッティングシート

6. 構成

エアータントの構成は以下とする。（なお、*印は芦森工業株式会社製 SAT-663GR におけるオプション品を示す。同等品の場合は、必要な機能を満たす付属品をつけること。）

項 目	数 量	備 考
エアータント本体	1 式	収納袋付き
フットポンプ	1 個	
ペ グ	8 本	φ 12mm×長さ 450mm
ハンマー	1 個	
アンカーロープ	8 本	φ 8mm×長さ約 7,000mm

	つり下げフック（Ｓ環）	１０個	φ６mm
	プラスチックチェーン	６本	φ６mm×長さ約２，０００mm
	応急修理セット	１式	予備バルブ付き
	グラウンドシート	２枚	床下用及び床上用各１枚
	土のう袋	５０枚	
	ペンシル型圧力計	１本	
*	ハンディプロア（充排気装置）	１式	４分岐ホース付き、収納箱付き
*	防虫ネット	１組	２枚組
*	表示布	８枚	「５．表示」に記載のとおり
*	断熱シート	１枚	
*	ＬＥＤ照明	１組	４本組 収納ケース付き

7. 保証期間

保証期間は、納入後１年とし、取扱いの不注意以外での不具合については、無償で取替えまたは修理をすること。

8 補則

(1)納入時に、当消防本部において本体を組み立て、取扱説明（２回）を兼ねた検収を行うこと。事前に日程を「１０ 納品場所」に記載の担当課と協議すること。

(2)製品は日本製とする。

(3)その他質疑については、組合側とすべて協議すること。

9 履行期限

令和９年３月１０日（水）

10 納品場所

三井消防署三井出張所（三井郡大刀洗町大字下高橋３８１－１）

（久留米広域消防組合 救急防災課 担当：和合 0942-38-5158）